

タリーボックスコンバーター

# TB-20



取扱説明書

**datavideo**  
JAPAN

## 目次

<u>サポート窓口</u> -----	1
<u>内容物</u> -----	2
<u>概要</u> -----	2
<u>特長</u> -----	2
<u>各部の名称と機能 : 前面</u> -----	3
<u>各部の名称と機能 : 背面</u> -----	3
<u>システム接続例 : datavideo ITC-100 インターカムシステムを用いる場合</u> -----	4
<u>システム接続例 : datavideo TB-5 タリーインターフェースボックス(2セット)を用いる場合</u> -----	4
<u>TB-20 結線図</u> -----	5
<u>本体寸法</u> -----	6
<u>仕様</u> -----	6

## サポート窓口

### datavideo JAPAN

株式会社 M&Inext datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL: 045-415-0203 FAX: 045-415-0255

MAIL: [service@datavideo.jp](mailto:service@datavideo.jp) URL: <http://www.datavideo.jp/>

## 内容物

製品には下記の品物が含まれています。  
いずれかの品物が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品名	数量
1	タリーボックスコンバーター TB-20(本機)	1
2	取扱説明書(本書)	1
3	D-Sub 15ピン(オス)-(メス)ケーブル 0.8m	2

## 概要

datavideo TB-20 は、一般的なスイッチャーと datavideo ITC-100 インターカムシステム、又は datavideo TB-5 タリーインターフェースボックス(2セット)を用いることで、タリーライト(2色)を最大8系統使用する事が出来ます。

## 特長

- ・小型で電源を必要とせず簡単に使用する事が出来ます。
- ・D-Sub 25ピンを使用して タリーライト(2色)8系統を点灯させる事が可能です。  
※別途、ケーブルを用意する必要があります。『TB-20 結線図』(P5)を参照
- ・オプションのケーブル TC-2N を用いることで Panasonic 社製 スイッチャー AG-HMX100 と組み合わせて使用する事が出来ます。この場合、タリー(1色・赤)×8系統です。



TB-20 用タリー接続ケーブル(1m) TC-2N (別売)  
(Panasonic 社製 スイッチャー AG-HMX100 用)

## 各部の名称と機能

### ■ 前面



タリー入力コネクタ (D-Sub 25ピン オス座)

スイッチャーと接続します。

※別途、ケーブルを用意する必要があります。『TB-20 結線図』(P5) を参照

また、オプションの接続ケーブル TC-2N(P2)を用いることで Panasonic 社製 スwitchャー AG-HMX100 と組み合わせて使用する事が出来ます。

### ■ 背面




タリー出力コネクタ (D-Sub 15ピン オス座) × 2


付属の D-sub 15 ピンケーブルを用い、 datavideo ITC-100 インターカムシステム、又は datavideo TB-5 タリーインターフェースボックスに接続します。

## システム接続例

### ■ datavideo ITC-100 インターカムシステム を用いる場合



### ■ datavideo TB-5 タリーインターフェースボックス(2セット) を用いる場合




## TB-20 結線図

### タリー入力側

D-Sub 25pin オス座

### タリー出力側

D-Sub 15pin オス座




### スイッチャーから

ITC-100、TB-5 へ

※スイッチャーからタリー入力コネクタに接続するケーブルを別途用意する必要があります。

また、オプションの接続ケーブル TC-2N(P2)を用いることで Panasonic 社製 スwitchャー AG-HMX100 と組み合わせて使用する事が出来ます。この場合、タリー(1色・赤)×8系統です。

## 本体寸法



## 仕様



型番	TB-20
入力	タリ- (2色) × 8 系統 (D-Sub 25ピン)
出力	タリ- (2色) × 8 系統 (D-sub 15ピン × 2)
寸法 / 質量	116mm(幅) × 26mm(高さ) × 80mm(奥行) 突起物含む / 0.24kg
電源	不要

仕様は予告なしに変わることがあります。

Datavideo は、Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。  
日本語訳・制作 株式会社 M&Inext

2017.10.23